



CAJAS FUERTES



CATALOGO 2024

Expertos en diseño y fabricación de sistemas de seguridad

www.tecsicap.com / RUC: 20611520345

Correo: inf@tecsicap.com - Contacto: 935 307 455



- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con Huella Digital



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCH-30	29cm	29cm	26cm	30cm	30cm	30cm	13Kg
TCH-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCH-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCH-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Clave con huella digital programable.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con Chapa y Llave



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCL-30	29cm	29cm	26cm	30cm	30cm	30cm	13Kg
TCL-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCL-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCL-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Clave con chapa anti ganzúa.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**



Caja Fuerte Liviana con Teclado Digital



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCT-30	29cm	29cm	26cm	30cm	30cm	30cm	13Kg
TCT-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCT-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCT-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Clave con teclado digital.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con Clave Mecánica



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCM-30	29cm	29cm	26cm	30cm	30cm	30cm	13Kg
TCM-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCM-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCM-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Clave mecánica tipo dial.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con Llave y Teclado



Modelos	Medidas Externas(Aprox.)			Medidas Internas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCD-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCD-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCD-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Teclado digital con retardo configurable.**
- **Chapa anti ganzúa con dos llaves únicas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con buzón y Llave



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
CBL-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
CBL-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
CBL-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Chapa anti ganzúa con dos llaves únicas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Trampa en el buzón para evitar el ingreso de herramientas.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con buzón y teclado



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCB-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
TCB-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
TCB-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Teclado digital con retardo programable.**
- **Bisagras de acero.**
- **Trampa en la ranura para evitar retiro no autorizado.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





TECSICAP
Seguridad en tus manos

- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con buzón, teclado y llave



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
CBD-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
CBD-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
CBD-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- *Fabricado de acero.*
- *Pines de acero cromado.*
- *Manija ó timón de acero cromado.*
- *Teclado digital con retardo programable.*
- *Chapa anti ganzúa con 2 llaves únicas.*
- *Bisagras de acero.*
- *Trampa en la ranura para evitar retiro no autorizado.*
- *Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.*
- *Probado según norma antirrobo NTP 350.099.*
- *Envío a todo el Perú*



RUC: 20611520345
Lima - San Martin de Porres
www.tecsicap.com
935 307 455





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana con ranura y teclado



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
CBR-30	29cm	29cm	26cm	30cm	30cm	30cm	13Kg
CBR-35	34cm	34cm	31cm	35cm	35cm	35cm	14Kg
CBR-40	39cm	34cm	31cm	40cm	35cm	35cm	18Kg
CBR-45	44cm	39cm	36cm	45cm	40cm	40cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Teclado con retardo programable.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Pesada Cortafuego con Teclado



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCT-40	24cm	24cm	22cm	40cm	40cm	40cm	70Kg
TCT-45	39cm	39cm	37cm	45cm	45cm	45cm	80Kg
TCT-50	41cm	41cm	31cm	50cm	50cm	42cm	130Kg
TCT-60	51cm	46cm	44cm	60cm	55cm	55cm	200Kg
TCT-65	56cm	41cm	39cm	65cm	50cm	50cm	250Kg
TCT-70	61cm	41cm	39cm	70cm	50cm	50cm	300Kg
TCT-75	66cm	41cm	39cm	75cm	50cm	50cm	350Kg
TCT-90	81cm	51cm	49cm	90cm	60cm	60cm	450Kg
TCT-120	110cm	55cm	53cm	120cm	65cm	65cm	650Kg
TCT-150	140cm	55cm	53cm	150cm	65cm	65cm	750Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija de acero cromado.**
- **Clave de teclado con retardo programable.**
- **Chapa anti ganzúa con 2 llaves únicas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Resistente hasta 2000°C**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Pesada Cortafuego Mecánico



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCM-40	24cm	24cm	22cm	40cm	40cm	40cm	70Kg
TCM-45	39cm	39cm	37cm	45cm	45cm	45cm	80Kg
TCM-50	41cm	41cm	31cm	50cm	50cm	42cm	130Kg
TCM-60	51cm	46cm	44cm	60cm	55cm	55cm	200Kg
TCM-65	56cm	41cm	39cm	65cm	50cm	50cm	250Kg
TCM-70	61cm	41cm	39cm	70cm	50cm	50cm	300Kg
TCM-75	66cm	41cm	39cm	75cm	50cm	50cm	350Kg
TCM-90	81cm	51cm	49cm	90cm	60cm	60cm	450Kg
TCM-120	110cm	55cm	53cm	120cm	65cm	65cm	650Kg
TCM-150	140cm	55cm	53cm	150cm	65cm	65cm	750Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija de acero cromado.**
- **Clave mecánica tipo dial.**
- **Chapa anti ganzúa con 2 llaves únicas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Resistente hasta 2000°C**
- **Pintura con base epóxica y baño fosforizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**






TECSICAP
Seguridad en tus manos

- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Liviana Empotrable a la Pared



Modelos	Medidas Externas(Aprox.)			Medidas Internas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCE-30	30cm	40cm	16cm	25cm	35cm	12cm	13Kg
TCE-35	35cm	40cm	16cm	30cm	35cm	12cm	14Kg
TCE-40	40cm	40cm	16cm	35cm	35cm	12cm	18Kg
TCE-45	45cm	40cm	16cm	40cm	35cm	12cm	18Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija ó timón de acero cromado.**
- **Teclado con retardo programable.**
- **Bisagras de acero.**
- **Aletas de seguridad al empotrar.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**



RUC: 20611520345
Lima - San Martin de Porres
www.tecsicap.com
935 307 455





- Cajas fuertes
- Puertas de seguridad
- Armarios metálicos
- Estructuras metálicas

- Apertura de caja fuerte
- Mantenimiento
- Instalación de cajas
- Traslado de cajas

Caja Fuerte Pesada Doble



Modelos	Medidas Externas(Aprox.)			Medidas Internas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TDC-120	120cm	60cm	60cm	53cm	45cm	38cm	680Kg
TDC-150	150cm	60cm	60cm	63cm	45cm	38cm	750Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija de acero cromado.**
- **Teclado con retardo programable.**
- **Chapa anti ganzúa con 2 llaves únicas.**
- **Resistente a altas temperaturas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**



Caja Fuerte Pesada tipo Grifo con Teclado



Modelos	Medidas Internas(Aprox.)			Medidas Externas(Aprox.)			Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	
TCG-40	24cm	24cm	22cm	40cm	40cm	40cm	70Kg
TCG-45	39cm	39cm	37cm	45cm	45cm	45cm	80Kg
TCG-50	41cm	41cm	31cm	50cm	50cm	42cm	130Kg
TCG-60	51cm	46cm	44cm	60cm	55cm	55cm	200Kg
TCG-65	56cm	41cm	39cm	65cm	50cm	50cm	250Kg
TCG-70	61cm	41cm	39cm	70cm	50cm	50cm	300Kg
TCG-75	66cm	41cm	39cm	75cm	50cm	50cm	350Kg
TCG-90	81cm	51cm	49cm	90cm	60cm	60cm	450Kg

Características:

- **Fabricado de acero.**
- **Pines de acero cromado.**
- **Manija de acero cromado.**
- **Clave de teclado con retardo programable.**
- **Chapa anti ganzúa con 2 llaves únicas.**
- **Bisagras de acero.**
- **Resistente hasta 2000°C**
- **Pintura con base epóxica y baño fosfotizante.**
- **Probado según norma antirrobo NTP 350.099.**
- **Envío a todo el Perú**

**Las medidas del cuello lo proporciona el cliente o se programa una visita previa para realizar mediciones.*

